



Decontaminatie-units & watermanagementsystemen



Toonaangevend in kwaliteit en gebruiksgemak

Met de Dehaco deco-units voldoet u aan de laatste wet- en regelgeving

Dehaco staat voor kwaliteit en veiligheid. Zeker als het gaat om het werken met gevaarlijke stoffen, zoals asbest en chroom 6, zijn we zeer kritisch op de producten die we voor het saneren van dergelijke stoffen ontwikkelen, verkopen en onderhouden.

Zonder de decontaminatie-units en watermanagementsystemen van Dehaco is uw saneringsproject niet compleet. Alle units voldoen aan de laatste wet- en regelgeving, u komt dus niet voor vervelende verrassingen te staan.

Wet- en regelgeving: SCi Eisen aan arbeidsmiddelen

De SCi Eisen aan Arbeidsmiddelen heeft met name betrekking op het uitsluizen van personen. Decontaminatie-units zoals douchewagens en demontabele douches dienen te voldoen aan luchtstroom- en temperatuureisen die zijn vastgesteld in deze SCi Eisen aan Arbeidsmiddelen. Dit is met name bedoeld om de arbeidsomstandigheden voor de medewerker te verbeteren en de veiligheid te verhogen. Dehaco heeft hiervoor enkele mooie oplossingen ontwikkeld waarmee u zowel uw bestaande materieel als nieuwe materieel kunt uitrusten.

Hoofdstuk	Pagina
Bypass en verwarming voor decontaminatie-units (vouw- en panelendouches)§	4
Panelendouches, meer comfort voor uw medewerkers	5
Opvouwbaar kunststof sluisstelsel	6
Dehaco transitsluis	7
Vouwbare douchesluizen	8
Materiaalsluizen	9
Watermanagementsystemen	10-11



Bypass voor decontaminatie-units (vouw- en panelendouches)

Dehaco heeft voor het beheersen van de luchtstroom in decontaminatie-units een volledig geautomatiseerd werkend bypass-systeem ontwikkeld. Gaat uw medewerker douchen? Dan sluit het rooster van de bypass zodat de luchtstroom wordt verhoogd, de lucht wordt goed afgezogen. Is uw medewerker klaar met douchen? Dan wordt het rooster van de bypass automatisch geopend zodat de luchtstroom nog maximaal 0,15 meter per seconde is en het dus aangenaam is om zonder tocht of kou te ervaren jezelf aan te kleden.

De bypass kan zowel op bestaande als nieuwe systemen worden gemonteerd en gebruikt, en zowel op panelendouches als flexibele vouwdouches worden geïnstalleerd.

Artikelnr.	Omschrijving	Inhoud
6425.0448	Dehaco Bypass voor Decontaminatiesystemen	per stuk
6425.0490	Koffer voor Dehaco Bypass	per stuk

Verwarming voor decontaminatie-units (vouw- en panelendouches)

Om ook aan de eis van het verwarmen van de schone ruimte te voldoen levert Dehaco een los verwarmingselement die opgehangen kan worden aan de wand van een vouw- of panelendouche. Dit element zorgt ervoor dat de temperatuur in de schone ruimte na het douchen ingesteld kan worden op ten minste 24 °C.

Artikelnr.	Omschrijving	Inhoud
6425.0488	Verwarming voor Dehaco Bypass decontaminatiesystemen	per stuk



Panelendouches, meer comfort voor uw medewerkers

Heeft u genoeg ruimte om een ruim opgezette decontaminatieruimte neer te zetten? Dan zijn de panelendouches zeker het overwegen waard.

De panelendouches van Dehaco zijn samengesteld uit hoogwaardige materialen en kunnen eenvoudig worden opgebouwd bij al uw saneringsprojecten. De profielen zijn dusdanig ontworpen dat deze douches nog sneller geïnstalleerd kunnen worden en optimaal te reinigen zijn.

Kies voor de XL-versie als ruimere afmetingen wenselijk zijn.

Eigenschappen:

- Buitenmaat 'gewone' Dehaco Panelendouche: 89x89x203 cm per compartiment
- Buitenmaat 'XL-versie' Dehaco Panelendouche: 100x100x203 cm per compartiment
- Inclusief doucheaccessoires
- Lange levensduur
- Snel te installeren
- Eenvoudig te reinigen
- Uit voorraad leverbaar



Snelle installatie door eenvoudig te gebruiken profielsysteem

Artikelnr.	Omschrijving	Inhoud
6410.0011	Dehaco panelendouche met 3 compartimenten 89 x 89 cm	per stuk
6410.0012	Dehaco panelendouche met 3 compartimenten 100 x 100 cm	per stuk
6410.0013	Dehaco panelendouche met 4 compartimenten 89 x 89 cm	per stuk
6410.0014	Dehaco panelendouche met 4 compartimenten 100 x 100 cm	per stuk
6410.0015	Dehaco panelendouche met 5 compartimenten 89 x 89 cm	per stuk
6410.0016	Dehaco panelendouche met 5 compartimenten 100 x 100 cm	per stuk

Opvouwbaar kunststof sluisstelsel

Opvouwbaar kunststof sluisstelsel voorzien van douchebak en douchevoorziening. Te gebruiken in kleine ruimtes waar geen grote units geplaatst kunnen worden.

De sluis is zeer snel en eenvoudig op te bouwen en af te breken. U opent de klittenband strips aan de zijkanten en vouwt het systeem open. Hierna opent u de deuren van de compartimenten en plaatst u de bijbehorende zijbuizen onder en boven. Dan kunt u de douchebak plaatsen (hierbij dient u de binnenflappen over de rand van de douchebak te plaatsen om het water niet langs de zijkanten te laten weglopen.) U sluit uw watermanagement met filter-unit aan en u kunt met de werkzaamheden beginnen.

Eigenschappen:

- Buitenmaat opvouwbaar douchesluis 85x85x200 cm per compartiment
- Totale afmeting bij 3 compartimenten 85x255x200 cm
- Frame Aluminium
- Gewicht totaal 28 kg
- Inclusief doucheaccessoires
- Super licht en sterk
- Makkelijk mee te nemen en snel te installeren
- Eenvoudig te reinigen
- Uit voorraad leverbaar



Met de uitritsbare delen is eenvoudig een andere opstelling te creëren.



Artikelnr.	Omschrijving	Inhoud
6410.0057	Dehaco douchesluis 3 compartimenten en 2-delig 85x85x200cm met zijdeuren met douchebak	per stuk

Dehaco transitsluis

Een sluis van PVC gecoat polyesterweefsel met aluminium en twee compartimenten. Te gebruiken bij moeilijk bereikbare containments, waarbij u genoodzaakt bent de deco-unit op straat te zetten.

De transitsluis is zeer eenvoudig op te bouwen en af te breken. U opent de rits deuren aan de voorkant, trekt het systeem uit elkaar, u plaatst de bijbehorende zijbuizen onder en boven en het systeem is klaar voor gebruik. Plaats het systeem tegen het containment aan. Vastzetten van de folie kan eenvoudig met tape.

De transitsluis heeft de juiste luchtstroming die voldoet aan de nieuwe SCi Eisen aan arbeidsmiddelen.

Eigenschappen:

- Buitenmaat opvouwbaar douchesluis 70x70x200 cm per compartiment
- Te leveren met zijdeuren en zonder
- Zeer snel op te bouwen en af te breken
- Super licht en sterk
- Gemakkelijk mee te nemen
- Veroorzaakt geen schade aan vloeren, wanden of plafonds
- Zeer compact
- Rand versteviging
- Goed schoon te houden



Artikelnr.	Omschrijving	Inhoud
6410.0055	Dehaco transitsluis 2 compartimenten 70x70x200cm ZONDER zijdeuren	per stuk
6410.0056	Dehaco transitsluis 2 compartimenten 70x70x200cm MET zijdeuren	per stuk

Vouwbare douchesluizen

Met zijn afmetingen van 85 x 85 cm per compartiment zijn de vouwbare douchesluizen het beste alternatief voor een ruime (mobiele) deco-unit. Deze douchesluizen zijn eenvoudig te transporteren doordat ze opvouwbaar zijn maar hebben de stabiliteit en eigenschappen van een panelendouche. Zo zijn de sluisen uitgerust met een sluitsysteem volgens de laatste wet- en regelgeving, hebben ze geen lasnaden en is de bovenzijde van de compartimenten doorzichtig. Kortom, een ideale keuze voor kleinere ruimtes.

Eigenschappen

- Modulair systeem
- Afmetingen: 85 x 85 x 200 cm per compartiment
- Doorzichtige bovenzijden
- Optimale luchtstroom en ventilatie
- Geen lasnaden
- Leverbaar in diverse kleuren



Artikelnr.	Omschrijving	Inhoud
6010.0047	Dehaco douchesluis met zijdeuren 3 compartimenten 85 x 85cm	Per stuk

Materiaalsluizen

Een materiaalsluis dient om grote hoeveelheden afval uit te sluisen. De tweetraps materiaalsluis van Dehaco is licht van gewicht en eenvoudig te installeren. De rijplaten worden standaard meegeleverd.

Eigenschappen

- Afmetingen compleet 2 compartimenten (lxbxh): 310 x 205 x 205 cm
- Afmeting per compartiment 155x205x205 cm
- Lange levensduur
- Robuust
- Compleet geleverd inclusief rijplaten en vloerroosters
- Draagvermogen tot 500 kg



Artikelnr.	Omschrijving	Inhoud
6010.0041	Dehaco materiaalsluis inclusief accessoires set 310 x 205 cm	Per stuk
6010.0003	Dehaco afvoerpompsysteem voor materiaalsluis	Per stuk



Watermanagementsystemen

Alle watermanagementsystemen die Dehaco levert voldoen aan de nieuwe SCi Eisen aan Arbeidsmiddelen. Welk type u ook kiest, u bent ervan verzekerd dat u aan de laatste wet- en regelgeving voldoet.

Dehaco WMS 40 en WMS 90

De Dehaco WMS watermanagementsystemen onderscheiden zich onder andere door het bedieningsgemak. Daarnaast is deze machine eenvoudig manoeuvreerbaar door het gekozen ontwerp. De behuizing van het apparaat is vervaardigd uit een zeer duurzaam en slijtvast materiaal. Dit materiaal heeft als gunstige eigenschap dat het licht van gewicht is. Het Dehaco Watermanagementsysteem zorgt ervoor dat uw water altijd verwarmd en vervoerd wordt naar de desbetreffende douchecabine. Gelijktijdig zorgt het systeem ervoor dat het afvalwater gefilterd en afgevoerd wordt. Al met al bent u met slechts één druk op de knop voorzien van alle gemakken.



		WMS40	WMS90
Inhoud watertank	l	40	90
Gewicht (leeg)	kg	27,5	27,5
Afmetingen	mm	690 x 400 x 750	945 x 500 x 711
Elektra	V	230	230
Verwarmingselement	W	2000	3000
Max. amperage	A	16	16
Waterstroom	l/min	8	8
Wateraansluiting		Gardena®	Gardena®
Artikelnummer		6411.0034	6411.0030

YO28 Watermanagementsysteem

Het YO28 watermanagementsysteem kenmerkt zich door betrouwbare techniek, een langere douchetijd, minder energieverbruik, een instelbare watertemperatuur en eenvoudige transporteerbaarheid. De machine is afkomstig uit de fabriek van ons zusterbedrijf Demto in Werkendam. Met tomeloze passie ontwerpen en produceren ze daar al sinds jaar en dag machines van topkwaliteit. Sinds enkele jaren werken Dehaco en Demto nauw samen om zo machines te ontwikkelen met een sterk innovatief karakter en van een hoge kwaliteit, de YO28 is een voorbeeld van een machine waarin dit zeer goed geslaagd is.

		YO28
Inhoud watertank	l	32
Gewicht (leeg)	kg	42
Afmetingen	mm	480x1100x600
Elektra	V	230
Verwarmingselement	W	1500
Waterverbruik	l/min	8
Max. vermogen	W	2050
Max. amperage	A	9
Wateraansluiting		Gardena®
Artikelnummer		6411.0031



Dehaco Producten



**Hydraulische
uitrustingsstukken**



Stofbeheersingsproducten



Safety Producten

Neem voor meer informatie contact op met uw dealer:



Copyright 2020, Dehaco B.V.

Dehaco behoudt zich het recht voor om tussentijds veranderingen aan te brengen in de producten. Druk- en zetfouten zijn voorbehouden. De kleuren van de producten kunnen in de realiteit afwijken van de gedrukte kleuren.


DEHACO
WWW.DEHACO.NL

NLDeco_units & watermanagementsystemen/2020-01